TOILE SIMPLE VENTILATION NATURELLE



Une toile efficace et non dispendieuse!

- Système silencieux, sans entretien et le moins dispendieux
- Ouverture jusqu'à 12 pieds (3.66 mètres)
- Permet une grande luminosité
- Offert en 2 types de toiles
- polyéthylène tressé haute densité 10 oz. (283 g)
- Polyester tissé laminé de PVC 15 oz. (425 g)
- Vendue avec câbles en W ou avec poteaux d'aluminium ou encore un système de courroies
- Peut-être activé par notre système à arbre d'entraînement ou par un actuateur haute performance

TOILE SIMPLE FIXE A
OU AMOVIBLE

maxumtech.com

Des systèmes fiables et sans ajustement!

Le système d'automatisation à arbre d'entraînement Maxum permet d'obtenir un système très fiable en éliminant les ajustements de poulies nécessaires avec les systèmes traditionnels. Une barre d'acier maîtresse est installée dans le haut de l'ouverture tout le long du bâtiment et servira d'arbre d'entraînement pour les toiles. Lorsque cette barre se met en fonction, elle permet aux câbles soutenant les toiles de s'enrouler autour de celle-ci faisant ainsi monter ou descendre automatiquement les toiles. La force mécanique est alors appliquée dans le sens du mouvement éliminant les points de tension ou les désajustements. Les actuateurs Maxum sont robustes et très fiables. Ils sont toujours installés avec le potentiomètre pour plus de précision. Il y a aussi possibilité de remplacer la poulie de coin pour un système de chaîne très robuste pour éliminer la tension de coin sur le câble d'acier.





Maxum Technologies Inc.

4050 boul. Casavant Ouest • St-Hyacinthe (Québec) Canada • J2S 8E3

T. 1 450 771.2540 • F. 1 450 771.5779 • info@maxumtech.com

Distribué par :